



Results of the hydrogen injection capacity allocation process for the Spanish gas system for 2025/2026 Circular 2/2025 – Enagás GTS

01 October 2026




Considerations

1. The capacity results by area have been calculated **in accordance with the provisions of Circular 2/2025 and the CNMC Resolution of June 13**, taking as a reference the **flows and demand from the previous calendar year**.
2. The **admissible hydrogen percentage** considered is **2%** by volume.
3. The published values correspond to the **95th percentile of the estimated daily flow rates deemed acceptable for each area**, based on the aforementioned information. This means that, under the same operating conditions as the previous calendar year, there is a 95% probability of limitation. **Variations in flows, system operation, or conditions compared with the previous year could alter this probability. Injection will always be subject to the flow of natural gas and the hydrogen percentage present in the network.**
4. For the purpose of daily capacity requests, it is noted that the maximum hourly flow will be equivalent to the assigned daily capacity divided by 24 hours.
5. **The Higher Heating Value (HHV) considered for hydrogen is 3.55 kWh/Nm³.**



H₂ 2025/2026 capacity allocation process

H₂ 2025/2026 capacity allocation process results




* Electrolyzer capacity reported by Project developers associated with hydrogen projects.

** Assuming 5,100 equivalent operating hours for the electrolyzers. The potential injection (239 GWh/year $\approx$ 9.4 kt/year) would not exceed the maximum blending capacity (2% by volume in natural gas, which, based on 2024 demand, would be equivalent to 55 kt/year)

Results of the 2025/2026 H₂ allocation process

TOTAL ALLOCATED CAPACITY: **1.122.947 kWh/d**

SUCCESSFUL BIDDERS: **5**



2026/2027 capacity allocation process

Area	Offered conditional capacity (kWh/d)	Formalized conditional capacity 2025/2026 (kWh/d)	% área allocation rate
1_1_Irixoa	214.144	0	0%
1_2_Abegondo	132.385	0	0%
2_1_Ribadeo	227.042	0	0%
3_1_Cerceda	93.578	0	0%
3_2_AsPontes	308.747	0	0%
3_3_Miño	356.290	0	0%
4_1_Benavente	242.566	0	0%
5_1_Mérida	198.271	0	0%
6_1_Córdoba	469.140	0	0%
6_2_Badajoz	264.309	0	0%
7_1_Ence	45.550	0	0%
7_2_Bonares	833.836	34.987	4%
8_1_PalmaRio	292.363	0	0%
8_2_Écija	468.105	0	0%
9_1_Medina	505.820	0	0%
9_2_Torredelcampo	100.963	0	0%

Area	Offered conditional capacity (kWh/d)	Formalized conditional capacity 2025/2026 (kWh/d)	% área allocation rate
10_1_Carolina	819.559	335.347	41%
11_1_Villacañás	497.137	0	0%
11_2_Belmonte	620.692	0	0%
11_3_Rabanos	319.437	0	0%
12_1_Antas	2.044.387	0	0%
12_2_Moratalla	1.846.556	0	0%
13_1_Almanza	846.627	0	0%
14_1_Villarobledo	1.262.618	0	0%
15_1_Callosa	627.463	0	0%
15_2_AES	883.014	335.347	38%
15_3_FuenteÁlamo	220.895	0,0	0%
16_1_Tibi	221.020	0,0	0%
17_1_Dénia	192.489	0,0	0%
17_2_Ibiza	168.737	0,0	0%
17_3_Mallorca	169.777	34.000	20%
18_1_Carlet	638.292	0	0%

H₂ 2026/2027 capacity allocation process

Area	Offered conditional capacity (kWh/d)	Formalized conditional capacity 2025/2026 (kWh/d)	% área allocation rate
19_1_Tortosa	615.751	0	0%
19_2_Puzol	651.625	0	0%
20_1_Montroig	414.512	0	0%
21_1_Monjós	329.402	0	0%
21_2_Martorell	491.924	0	0%
21_3_Terrassa	225.658	0	0%
21_4_SantJoan	220.370	0	0%
22_1_Azaila	383.197	0	0%
22_2_Villanueva	300.715	0	0%
22_3_Monzón	7.108	0	0%
22_4_Velilla	40.554	0	0%
22_5_Caseres	383.266	383.266	100%
23_1_Alfaro	537.903	0	0%
24_1_Aibar	199.756	0	0%
24_2_Larraga	34.961	0	0%
24_3_Villaveta	26.434	0	0%

Area	Offered conditional capacity (kWh/d)	Formalized conditional capacity 2025/2026 (kWh/d)	% área allocation rate
25_1_Logroño	600.481	0	0%
26_1_Foronda	1.154.257	0	0%
26_2_Tolosa	297.360	0	0%
26_3_Sollube	339.231	0	0%
26_4_Santurce	1.259.996	0	0%
27_1_Valdeprado	118.986	0	0%
27_2_Rubayo	166.033	0	0%
28_1_Olalla	303.307	0	0%
28_2_Villalar	70.436	0	0%
28_3_Vid	17.378	0	0%
28_4_Vellón	118.538	0	0%
29_1_Fuencaliente	431.039	0	0%
30_1_CiudadReal	298.917	0	0%
30_2_Villaseca	96.399	0	0%
30_3_Marchamalo	312.929	0	0%

Table of contents



Appendix: Detailed Information on the
2025/2026 H₂ Allocation Process by
Area

Formalized H2 capacity in the spanish gas system by area


Hydrogen areas

Click on the area you want to view



[1 1 Irixoa](#)
[1 2 Abegondo](#)
[2 1 Ribadeo](#)
[3 1 Cerceda](#)
[3 2 AsPontes](#)
[3 3 Miño](#)
[4 1 Benavente](#)
[5 1 Mérida](#)
[6 1 Córdoba](#)
[6 2 Badajoz](#)
[7 1 Ence](#)
[7 2 Bonares](#)
[8 1 PalmaRio](#)
[8 2 Écija](#)
[9 1 Medina](#)
[9 2 Torredelcampo](#)
[10 1 Carolina](#)
[11 1 Villacañas](#)
[11 2 Belmonte](#)
[11 3 Rabanos](#)
[12 1 Antas](#)
[12 2 Moratalla](#)
[13 1 Almansa](#)
[14 1 Villarrobledo](#)
[15 1 Callosa](#)
[15 2 AES](#)
[15 3 FuenteÁlamo](#)
[16 1 Tibi](#)
[17 1 Dénia](#)
[17 2 Ibiza](#)
[17 3 Mallorca](#)

[18 1 Carlet](#)
[19 1 Tortosa](#)
[19 2 Puzol](#)
[20 1 Montroig](#)
[21 1 Monjós](#)
[21 2 Martorell](#)
[21 3 Terrassa](#)
[21 4 SantJoan](#)
[22 1 Azaila](#)
[22 2 Villanueva](#)
[22 3 Monzón](#)
[22 4 Velilla](#)
[22 5 Caseres](#)
[23 1 Alfaro](#)
[24 1 Aibar](#)
[24 2 Larraga](#)
[24 3 Villaveta](#)
[25 1 Logroño](#)
[26 1 Foronda](#)
[26 2 Tolosa](#)
[26 3 Sollube](#)
[26 4 Santurce](#)
[27 1 Valdeprado](#)
[27 2 Rubayo](#)
[28 1 Olalla](#)
[28 2 Villalar](#)
[28 3 Vid](#)
[28 4 Vellón](#)
[29 1 Fuencaliente](#)
[30 1 CiudadReal](#)
[30 2 Villaseca](#)
[30 3 Marchamalo](#)



Map legend



Interpretation of the charts

Calculation of Conditional Capacity by Area

Area Capacities

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

819.559


Conditional capacity
to be allocated by
area

Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

335.347

Conditional capacity
formalized to the area


10_1_Carolina



The "Area Capacities" chart uses a table and a stacked bar chart to display the formalized and available capacity (total capacity - formalized capacity) for a specific area.

This available capacity does not necessarily carry over into the allocation process for subsequent years, as it is calculated based on demand from the calendar year preceding the start of the process.

Monotonic capacity curve



The "Capacity Curve" chart represents the cumulative probability that the daily feasible injection flow in each area is less than or equal to a given energy value (kWh/day).

The curve shows how often, under the operating conditions of the previous calendar year, a certain level of injection capacity could be reached or not exceeded.

The point corresponding to the 95th percentile indicates the conditional capacity value used as a reference in the publication of results.

Area 1_1_Irixoa

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

214.144


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

1_1_Irixoa



Monotonic capacity curve



Area 1_2_Abegondo

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

132.385


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

1_2_Abegondo



Monotonic capacity curve



Area 2_1_Ribadeo

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

227.042


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

2_1_Ribadeo



Monotonic capacity curve



Area 3_1_Cerceda

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

93.578


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

3_1_Cerceda



Monotonic capacity curve



Area 3_2_AsPontes

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

308.747


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

3_2_AsPontes



Monotonic capacity curve



Area 3_3_Miño

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

356.290


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

3_3_Miño



Monotonic capacity curve



Area 4_1_Benavente

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

242.566


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

4_1_Benavente



Monotonic capacity curve



Area 5_1_Mérida

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

198.271


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

5_1_Mérida



Monotonic capacity curve



Area 6_1_Córdoba

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

469.140


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

6_1_Córdoba



Monotonic capacity curve



Area 6_2_Badajoz

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

264.309


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

6_2_Badajoz



Monotonic capacity curve



Area 7_1_Ence

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

45.550


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

7_1_Ence



Monotonic capacity curve



Area 7_2_Bonares

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

833.836


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

34.987

7_2_Bonares



Monotonic capacity curve



Area 8_1_PalmaRio

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

292.363


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

8_1_PalmaRio



Monotonic capacity curve



Area 8_2_Écija

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

468.105


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

8_2_Écija



Monotonic capacity curve



Area 9_1_Medina

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

505.820


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

9_1_Medina



Monotonic capacity curve



Area 9_2_Torredelcampo

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

100.963


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

9_2_Torredelcampo



Monotonic capacity curve



Area 10_1_Carolina

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

819.559


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

335.347

10_1_Carolina



Monotonic capacity curve



Area 11_1_Villacañas

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

497.137


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

11_1_Villacañas



Monotonic capacity curve



Area 11_2_Belmonte

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

620.692


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

11_2_Belmonte



Monotonic capacity curve



Area 11_3_Rabanos

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

319.437


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

11_3_Rabanos



Monotonic capacity curve



Area 12_1_Antas

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

2.044.387

Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)


0

12_1_Antas

■ Capacidad formalizada

■ Capacidad disponible

Monotonic capacity curve



Area 12_2_Moratalla

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

1.846.556


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

12_2_Moratalla



Monotonic capacity curve



Area 13_1_Almanza

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

846.627


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

13_1_Almanza



Monotonic capacity curve



Area 14_1_Villarrobledo

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

1.262.618


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

14_1_Villarrobledo



Monotonic capacity curve



Area 15_1_Callosa

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

627.463


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

15_1_Callosa



Monotonic capacity curve



Area 15_2_AES

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

883.014


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

335.347

15_2_AES



Monotonic capacity curve



Area 15_3_FuenteÁlamo

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

220.895


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

15_3_FuenteÁlamo



Monotonic capacity curve



Area 16_1_Tibi

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

221.020


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

16_1_Tibi



Monotonic capacity curve



Area 17_1_Dénia

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Area Capacities

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

192.489


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

17_1_Dénia



Monotonic capacity curve



Area 17_2_Ibiza

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

168.737


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

17_2_Ibiza



Monotonic capacity curve



Area 17_3_Mallorca

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

169.777


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

34.000

17_3_Mallorca



Monotonic capacity curve



Area 18_1_Carlet

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

638.292


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

18_1_Carlet



Monotonic capacity curve



Area 19_1_Tortosa

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

615.751


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

19_1_Tortosa



Monotonic capacity curve



Area 19_2_Puzol

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

651.625


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

19_2_Puzol



Monotonic capacity curve



Area 20_1_Montroig

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

414.512


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

20_1_Montroig



Monotonic capacity curve



Area 21_1_Monjós

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

329.402


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

21_1_Monjós



Monotonic capacity curve



Area 21_2_Martorell

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Area Capacities

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

491.924


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

21_2_Martorell



Monotonic capacity curve



Area 21_3_Terrassa

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

225.658


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

21_3_Terrassa



Monotonic capacity curve



Area 21_4_SantJoan

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

220.370


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

21_4_SantJoan



Monotonic capacity curve



Area 22_1_Azaila

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

383.197


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

22_1_Azaila



Monotonic capacity curve



Area 22_2_Villanueva

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

300.715


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

22_2_Villanueva



Monotonic capacity curve



Area 22_3_Monzón

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

7.108


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

22_3_Monzón



Monotonic capacity curve



Area 22_4_Velilla

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

40.554


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

22_4_Velilla



Monotonic capacity curve



Area 22_5_Caseres

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

383.266


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

383.266

22_5_Caseres



Monotonic capacity curve



Area 23_1_Alfaro

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

537.903


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

23_1_Alfaro



Monotonic capacity curve



Area 24_1_Aibar

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

199.756


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

24_1_Aibar



Monotonic capacity curve



Area 24_2_Larraga

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

34.961


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

24_2_Larraga



Monotonic capacity curve



Area 24_3_Villaveta

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Area Capacities

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

26.434


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

24_3_Villaveta



Monotonic capacity curve



Area 25_1_Logroño

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

600.481


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

25_1_Logroño



Monotonic capacity curve



Area 26_1_Foronda

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

1.154.257


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

26_1_Foronda



Monotonic capacity curve



Area 26_2_Tolosa

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

297.360


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

26_2_Tolosa



Monotonic capacity curve



Area 26_3_Sollube

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

339.231


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

26_3_Sollube



Monotonic capacity curve



Area 26_4_Santurce

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

1.259.996


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

26_4_Santurce



Monotonic capacity curve



Area 27_1_Valdeprado

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

118.986


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

27_1_Valdeprado



Monotonic capacity curve



Area 27_2_Rubayo

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

166.033


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

27_2_Rubayo



Monotonic capacity curve



Area 28_1_Olalla

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

303.307


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

28_1_Olalla



Monotonic capacity curve



Area 28_2_Villalar

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

70.436


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

28_2_Villalar



Monotonic capacity curve



Area 28_3_Vid

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

17.378


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

28_3_Vid



Monotonic capacity curve



Area 28_4_Vellón

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

118.538


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

28_4_Vellón



Monotonic capacity curve



Area 29_1_Fuencaliente

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

431.039


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

29_1_Fuencaliente



Monotonic capacity curve



Area 30_1_CiudadReal

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

298.917


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

30_1_CiudadReal



Monotonic capacity curve



Area 30_2_Villaseca

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

96.399


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

30_2_Villaseca



Monotonic capacity curve



Area 30_3_Marchamalo

Conditional injection capacity



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Area Capacities


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

312.929


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

30_3_Marchamalo



Monotonic capacity curve



Muchas
gracias

