

Resultado del proceso de asignación de capacidad de inyección de hidrógeno en el sistema gasista español 2025/2026

Circular 2/2025 – Enagás GTS




01 octubre 2026

Consideraciones

1. Los resultados de capacidad por área se han calculado **de acuerdo con lo establecido en la Circular 2/2025 y la Resolución de 13 de junio de la CNMC**, tomando como referencia los **flujos y la demanda del año natural anterior**.
2. El **porcentaje admisible de hidrógeno** considerado es del **2%** en volumen.
3. Los valores publicados corresponden al **percentil 95 de los caudales diarios estimados como asumibles para cada área**, según la información mencionada anteriormente. Esto implica que, bajo las mismas condiciones operativas del último año natural, existe una probabilidad de limitación del 95%. **Variaciones en los flujos, en la operación del sistema o en las condiciones respecto al año precedente podrían alterar esta probabilidad. La inyección estará siempre condicionada al flujo de gas natural y al porcentaje de hidrógeno presente en la red.**
4. A efectos de solicitud de capacidad diaria, se recuerda que el caudal máximo horario será equivalente a la capacidad diaria asignada entre 24 horas.
5. **El Poder Calorífico Superior (PCS) considerado para el hidrógeno es de 3,55 kWh/Nm³.**

Proceso asignación capacidad H₂ 2025/2026

Resultados proceso asignación capacidad H₂ 2025/2026




* Potencia reportada por los promotores asociada a los proyectos de hidrógeno

** Asumiendo 5.100 h equivalentes de funcionamiento de los electrolizadores. La potencial inyección (239 GWh/a → 9,4 kt/a) no superaría la máxima capacidad de blending (2% en volumen de gas natural, que con la demanda del año 2024 equivaldría a 55Kt/año)

Resultados del proceso de asignación H2 2025/2026

CAPACIDAD TOTAL ASIGNADA: **1.122.947 kWh/d**

PROYECTO ADJUDICATARIOS: **5**



Áreas con asignación inferior al 25% de la capacidad condicional

Áreas con asignación superior al 25% e inferior al 75% de la capacidad condicional

Áreas con asignación superior al 75% de la capacidad condicional

Resultados del proceso de asignación H2 2025/2026

Área	Capacidad condicional ofertada (kWh/d)	Capacidad condicional formalizada 2025/2026 (kWh/d)	% asignación del área
1_1_Irixoa	214.144	0	0%
1_2_Abegondo	132.385	0	0%
2_1_Ribadeo	227.042	0	0%
3_1_Cerceda	93.578	0	0%
3_2_AsPontes	308.747	0	0%
3_3_Miño	356.290	0	0%
4_1_Benavente	242.566	0	0%
5_1_Mérida	198.271	0	0%
6_1_Córdoba	469.140	0	0%
6_2_Badajoz	264.309	0	0%
7_1_Ence	45.550	0	0%
7_2_Bonares	833.836	34.987	4%
8_1_PalmaRio	292.363	0	0%
8_2_Écija	468.105	0	0%
9_1_Medina	505.820	0	0%
9_2_Torredelcampo	100.963	0	0%

Área	Capacidad condicional ofertada (kWh/d)	Capacidad condicional formalizada 2025/2026 (kWh/d)	% asignación del área
10_1_Carolina	819.559	335.347	41%
11_1_Villacañías	497.137	0	0%
11_2_Belmonte	620.692	0	0%
11_3_Rabanos	319.437	0	0%
12_1_Antas	2.044.387	0	0%
12_2_Moratalla	1.846.556	0	0%
13_1_Almanza	846.627	0	0%
14_1_Villarobledo	1.262.618	0	0%
15_1_Callosa	627.463	0	0%
15_2_AES	883.014	335.347	38%
15_3_FuenteÁlamo	220.895	0,0	0%
16_1_Tibi	221.020	0,0	0%
17_1_Dénia	192.489	0,0	0%
17_2_Ibiza	168.737	0,0	0%
17_3_Mallorca	169.777	34.000	20%
18_1_Carlet	638.292	0	0%

Resultados del proceso de asignación H2 2025/2026

Área	Capacidad condicional ofertada (kWh/d)	Capacidad condicional formalizada 2025/2026 (kWh/d)	% asignación del área
19_1_Tortosa	615.751	0	0%
19_2_Puzol	651.625	0	0%
20_1_Montroig	414.512	0	0%
21_1_Monjós	329.402	0	0%
21_2_Martorell	491.924	0	0%
21_3_Terrassa	225.658	0	0%
21_4_SantJoan	220.370	0	0%
22_1_Azaila	383.197	0	0%
22_2_Villanueva	300.715	0	0%
22_3_Monzón	7.108	0	0%
22_4_Velilla	40.554	0	0%
22_5_Caseres	383.266	383.266	100%
23_1_Alfaro	537.903	0	0%
24_1_Aibar	199.756	0	0%
24_2_Larraga	34.961	0	0%
24_3_Villaveta	26.434	0	0%

Área	Capacidad condicional ofertada (kWh/d)	Capacidad condicional formalizada 2025/2026 (kWh/d)	% asignación del área
25_1_Logroño	600.481	0	0%
26_1_Foronda	1.154.257	0	0%
26_2_Tolosa	297.360	0	0%
26_3_Sollube	339.231	0	0%
26_4_Santurce	1.259.996	0	0%
27_1_Valdeprado	118.986	0	0%
27_2_Rubayo	166.033	0	0%
28_1_Olalla	303.307	0	0%
28_2_Villalar	70.436	0	0%
28_3_Vid	17.378	0	0%
28_4_Vellón	118.538	0	0%
29_1_Fuencaliente	431.039	0	0%
30_1_CiudadReal	298.917	0	0%
30_2_Villaseca	96.399	0	0%
30_3_Marchamalo	312.929	0	0%



Anexo: información del proceso de
asignación de hidrógeno 25/26 detalle
por área

Áreas de hidrógeno

Pulse en el área
que quiera consultar:



[1 1 Irixoa](#)

[1 2 Abegondo](#)

[2 1 Ribadeo](#)

[3 1 Cerceda](#)

[3 2 AsPontes](#)

[3 3 Miño](#)

[4 1 Benavente](#)

[5 1 Mérida](#)

[6 1 Córdoba](#)

[6 2 Badajoz](#)

[7 1 Ence](#)

[7 2 Bonares](#)

[8 1 PalmaRio](#)

[8 2 Écija](#)

[9 1 Medina](#)

[9 2 Torredelcampo](#)

[10 1 Carolina](#)

[11 1 Villacañas](#)

[11 2 Belmonte](#)

[11 3 Rabanos](#)

[12 1 Antas](#)

[12 2 Moratalla](#)

[13 1 Almansa](#)

[14 1 Villarrobledo](#)

[15 1 Callosa](#)

[15 2 AES](#)

[15 3 FuenteÁlamo](#)

[16 1 Tibi](#)

[17 1 Dénia](#)

[17 2 Ibiza](#)

[17 3 Mallorca](#)

[18 1 Carlet](#)

[19 1 Tortosa](#)

[19 2 Puzol](#)

[20 1 Montroig](#)

[21 1 Monjós](#)

[21 2 Martorell](#)

[21 3 Terrassa](#)

[21 4 SantJoan](#)

[22 1 Azaila](#)

[22 2 Villanueva](#)

[22 3 Monzón](#)

[22 4 Velilla](#)

[22 5 Caseres](#)

[23 1 Alfaro](#)

[24 1 Aibar](#)

[24 2 Larraga](#)

[24 3 Villaveta](#)

[25 1 Logroño](#)

[26 1 Foronda](#)

[26 2 Tolosa](#)

[26 3 Sollube](#)

[26 4 Santurce](#)

[27 1 Valdeprado](#)

[27 2 Rubayo](#)

[28 1 Olalla](#)

[28 2 Villalar](#)

[28 3 Vid](#)

[28 4 Vellón](#)

[29 1 Fuencaliente](#)

[30 1 CiudadReal](#)

[30 2 Villaseca](#)

[30 3 Marchamalo](#)

Legenda



Almacenamiento
Subterráneo



Planta
Regasificación



Conexión
internacional



Estación de
compresión

Interpretación de los gráficos

Cálculo de la capacidad condicional por área

Capacidades del área

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

819.559


Capacidad
condicional a asignar
del área

Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

335.347


Capacidad condicional
formalizada al área

10_1_Carolina



El gráfico de "Capacidades del área" representa, mediante una tabla y un gráfico de barras apiladas, la capacidad formalizada y capacidad disponible (Capacidad formalizada - capacidad disponible) de un área en concreto. Esta capacidad disponible no tiene por que mantenerse en el proceso de asignación de años posteriores, debido a que está calculada en base a la demanda del año natural anterior al comienzo del proceso.

Curva monótona de capacidad



El gráfico de "Curva monótona de capacidad" representa la probabilidad acumulada de que el caudal diario de inyección asumible en cada área sea inferior o igual a un determinado valor de energía (kWh/día).

La curva muestra con qué frecuencia, bajo las condiciones de operación del último año natural, podría alcanzarse o no superarse un determinado nivel de capacidad de inyección. El punto correspondiente al percentil 95 indica el valor de capacidad condicional utilizado como referencia en la publicación de resultados.

Área 1_1_Irixoa

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

214.144


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

1_1_Irixoa



Curva monótona de capacidad



Área 1_2_Abegondo

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

132.385


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

1_2_Abegondo



Curva monótona de capacidad



Área 2_1_Ribadeo

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

227.042


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

2_1_Ribadeo



Curva monótona de capacidad



Área 3_1_Cerceda

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

93.578


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

3_1_Cerceda



Curva monótona de capacidad



Área 3_2_AsPontes

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

308.747


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

3_2_AsPontes



Curva monótona de capacidad



Área 3_3_Miño

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

356.290


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

3_3_Miño



Curva monótona de capacidad



Área 4_1_Benavente

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

242.566


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

4_1_Benavente



Curva monótona de capacidad



Área 5_1_Mérida

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

198.271


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

5_1_Mérida



Curva monótona de capacidad



Área 6_1_Córdoba

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

469.140


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

6_1_Córdoba



Curva monótona de capacidad



Área 6_2_Badajoz

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

264.309


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

6_2_Badajoz



Curva monótona de capacidad



Área 7_1_Ence

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

45.550


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

7_1_Ence



Curva monótona de capacidad



Área 7_2_Bonares

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

833.836


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

34.987

7_2_Bonares



Curva monótona de capacidad



Área 8_1_PalmaRio

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

292.363


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

8_1_PalmaRio



Curva monótona de capacidad



Área 8_2_Écija

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

468.105


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

8_2_Écija



Curva monótona de capacidad



Área 9_1_Medina

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

505.820


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

9_1_Medina



Curva monótona de capacidad



Área 9_2_Torredelcampo

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

100.963


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

9_2_Torredelcampo



Curva monótona de capacidad



Área 10_1_Carolina

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

819.559


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

335.347

10_1_Carolina



Curva monótona de capacidad



Área 11_1_Villacañas

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

497.137


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

11_1_Villacañas



Curva monótona de capacidad



Área 11_2_Belmonte

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

620.692


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

11_2_Belmonte



Curva monótona de capacidad



Área 11_3_Rabanos

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

319.437


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

11_3_Rabanos



Curva monótona de capacidad



Área 12_1_Antas

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

2.044.387

Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

12_1_Antas


■ Capacidad formalizada

■ Capacidad disponible

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

kWh/d

Curva monótona de capacidad



Área 12_2_Moratalla

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

1.846.556


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

12_2_Moratalla



Curva monótona de capacidad



Área 13_1_Almanza

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

846.627


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

13_1_Almanza



Curva monótona de capacidad



Área 14_1_Villarrobledo

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

1.262.618


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

14_1_Villarrobledo



Curva monótona de capacidad



Área 15_1_Callosa

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

627.463


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

15_1_Callosa



Curva monótona de capacidad



Área 15_2_AES

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

883.014


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

335.347

15_2_AES



Curva monótona de capacidad



Área 15_3_FuenteÁlamo

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

220.895


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

15_3_FuenteÁlamo



Curva monótona de capacidad



Área 16_1_Tibi

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

221.020


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

16_1_Tibi



Curva monótona de capacidad



Área 17_1_Dénia

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

192.489


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

17_1_Dénia



Curva monótona de capacidad



Área 17_2_Ibiza

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

168.737


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

17_2_Ibiza



Curva monótona de capacidad



Área 17_3_Mallorca

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

169.777


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

34.000

17_3_Mallorca



Curva monótona de capacidad



Área 18_1_Carlet

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

638.292


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0


18_1_Carlet

■ Capacidad formalizada

■ Capacidad disponible



Curva monótona de capacidad



Área 19_1_Tortosa

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

615.751


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

19_1_Tortosa



Curva monótona de capacidad



Área 19_2_Puzol

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

651.625


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

19_2_Puzol



Curva monótona de capacidad



Área 20_1_Montroig

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

414.512


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

20_1_Montroig



Curva monótona de capacidad



Área 21_1_Monjós

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

329.402


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

21_1_Monjós



Curva monótona de capacidad



Área 21_2_Martorell

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas



Capacidad

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

491.924


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

21_2_Martorell



Curva monótona de capacidad



Área 21_3_Terrassa

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

225.658


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

21_3_Terrassa



Curva monótona de capacidad



Área 21_4_SantJoan

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

220.370


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

21_4_SantJoan



Curva monótona de capacidad



Área 22_1_Azaila

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

383.197


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

22_1_Azaila



Curva monótona de capacidad



Área 22_2_Villanueva

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

300.715


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

22_2_Villanueva



Curva monótona de capacidad



Área 22_3_Monzón

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

7.108


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

22_3_Monzón



Curva monótona de capacidad



Área 22_4_Velilla

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

40.554


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

22_4_Velilla



Curva monótona de capacidad



Área 22_5_Caseres

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

383.266


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

383.266

22_5_Caseres



Curva monótona de capacidad



Área 23_1_Alfaro

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

537.903


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

23_1_Alfaro



Curva monótona de capacidad



Área 24_1_Aibar

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

199.756


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

24_1_Aibar



Curva monótona de capacidad



Área 24_2_Larraga

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

34.961


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

24_2_Larraga



Curva monótona de capacidad



Área 24_3_Villaveta

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

26.434


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

24_3_Villaveta



Curva monótona de capacidad



Área 25_1_Logroño

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad

Capacidad condicional
del área (kWh/d)

600.481


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

25_1_Logroño



Curva monótona de capacidad



Área 26_1_Foronda

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

1.154.257


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

26_1_Foronda



Curva monótona de capacidad



Área 26_2_Tolosa

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

297.360


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

26_2_Tolosa



Curva monótona de capacidad



Área 26_3_Sollube

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver al índice de áreas

Capacidad

Capacidad condicional del área (kWh/d)

339.231


Capacidad condicional formalizada (kWh/d)

0

26_3_Sollube



Curva monótona de capacidad



Área 26_4_Santurce

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

1.259.996


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

26_4_Santurce



Curva monótona de capacidad



Área 27_1_Valdeprado

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

118.986


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

27_1_Valdeprado



Curva monótona de capacidad



Área 27_2_Rubayo

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional del área (kWh/d)

166.033


Capacidad condicional formalizada (kWh/d)

0

27_2_Rubayo



Curva monótona de capacidad



Área 28_1_Olalla

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

303.307


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

28_1_Olalla



Curva monótona de capacidad



Área 28_2_Villalar

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

70.436


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

28_2_Villalar



Curva monótona de capacidad



Área 28_3_Vid

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

17.378


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

28_3_Vid



Curva monótona de capacidad



Área 28_4_Vellón

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

118.538


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

28_4_Vellón



Curva monótona de capacidad



Área 29_1_Fuencaliente

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

431.039


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

29_1_Fuencaliente



Curva monótona de capacidad



Área 30_1_CiudadReal

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

298.917


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

30_1_CiudadReal



Curva monótona de capacidad



Área 30_2_Villaseca

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

96.399


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

30_2_Villaseca



Curva monótona de capacidad



Área 30_3_Marchamalo

Capacidad condicional de inyección



Pulse aquí para volver
al índice de áreas

Capacidad


Capacidad condicional
del área (kWh/d)

312.929


Capacidad condicional
formalizada (kWh/d)

0

30_3_Marchamalo



Curva monótona de capacidad



Muchas
gracias

